

プログラム

■A会場（ライフホール）

開会挨拶（8:10～8:15）

会長 戸田 弘紀（医学研究所北野病院）

脳動静脈奇形・海綿状血管腫（8:15～8:43）

座長：小柳 正臣（神戸市立医療センター中央市民病院）

コメンテーター：森 久恵（国立循環器病研究センター）

A-01 脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療後完全閉塞が確認されたが、再出血をおこした1例

国立循環器病研究センター 脳神経外科

北澤 良明、筒井 泰史、百崎 央司、込山 和毅、山田 直人、小倉 健紀、濱野 栄佳、山田 清文、今村 博敏、森 久恵、飯原 弘二、片岡 大治

A-02 ガンマナイフ後、遅発性に発生し急速に増大した中大脳動脈末梢部動脈瘤の一例

¹⁾ 社会医療法人寿会富永病院 脳神経外科、²⁾ 沖縄協同病院 脳神経外科

青木 智洋¹⁾、芝野 克彦¹⁾、松田 康¹⁾、岩井 謙育¹⁾、木本 敦史²⁾、南田 善弘¹⁾、富永 良子¹⁾

A-03 AVFを伴うAVMに対する段階的塞栓術の有用性

田附興風会医学研究所 北野病院 脳神経外科

杉田 義人

A-04 開頭術後硬膜動静脈瘻を合併し治療に難渋した脳幹部海綿状血管腫の一例

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

中村 夏樹、木嶋 教行、西澤 尚起、萩岡 起也、和田 雄樹、中河 寛治、西本 溪佑、川本 有輝、宇津木 玲奈、村上 皓紀、横田 千里、平山 龍一、細見 晃一、谷 直樹、押野 悟、貴島 晴彦

内頸動脈狭窄症・脳梗塞・脳出血（8:43～9:18）

座長：設楽 智史（滋賀医科大学）

コメンテーター：山田 清文（兵庫医科大学）

A-05 flip-flop phenomenonによる脳梗塞を繰り返した内頸動脈狭窄症の1例

¹⁾ 北播磨総合医療センター 脳神経外科、²⁾ 北播磨総合医療センター 病理診断科、

³⁾ 北播磨総合医療センター 脳神経内科

松田 遼¹⁾、山本 大輔¹⁾、前田 一郎¹⁾、後藤 大輝¹⁾、西井 陸大¹⁾、榎波 はる霞¹⁾、今堀 太一郎¹⁾、三宅 茂¹⁾、山本 侑毅²⁾、濱口 浩敏³⁾

A-06 頸動脈内膜剥離術にて神経の破格を認め術後一過性末梢神経障害を併発した1例

¹⁾ 滋賀医科大学 脳神経外科、²⁾ 滋賀医科大学 脳神経内科、³⁾ 倉敷中央病院脳神経外科・脳卒中科

勅使河原 章¹⁾、河野 浩人¹⁾、山川 勇²⁾、二宮 楓太¹⁾、谷村 麻衣³⁾、藤本 優貴¹⁾、北村 智章¹⁾、設楽 智史¹⁾、高木 健治¹⁾、新田 直樹¹⁾、深見 忠輝¹⁾、吉田 和道¹⁾

A-07 胸痛後に神経脱落症状を呈した急性期脳梗塞の1例

大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科

高木 普賢、二村 元、柏木 秀基、蒲原 明宏、井畑 知大、藤川 喜貴、福村 匡央、辻 優一郎、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

A-08 血管解離によると内頸動脈閉塞症の診断にVITREAを用いた脳灌流画像が有用であった2例

¹⁾ 市立岸和田市民病院 脳神経外科、²⁾ 馬場記念病院 脳神経外科
川端 康弘¹⁾、田村 優樹¹⁾、梶原 基弘¹⁾、藤本 浩一²⁾、川上 理¹⁾

A-09 医原性アミロイドアンギオパチーの可能性が強く示唆された再発性皮質下出血の1例

¹⁾ 国立循環器病研究センター 脳神経外科、²⁾ 国立循環器病研究センター 脳神経内科、
³⁾ 国立循環器病研究センター 病理部
小谷 紗稀¹⁾、小倉 健紀¹⁾、道下 裕子²⁾、山口 枝里子²⁾、松本 学³⁾、百崎 央司¹⁾、筒井 泰史¹⁾、
山田 直人¹⁾、濱野 栄佳¹⁾、山田 清文¹⁾、今村 博敏¹⁾、森 久恵¹⁾、斎藤 聡²⁾、畠山 金太³⁾、
片岡 大治¹⁾

脳梗塞・血栓回収療法 (9:20~9:48)

座長：寺田 愛子 (大阪市立総合医療センター)

コメンテーター：白川 学 (兵庫医科大学)

A-10 当院におけるM2閉塞に対する機械的血栓回収療法の治療成績

新宮市立医療センター 脳神経外科
大谷 侃、川端 将之、中居 俊人

A-11 Low-ASPECTS症例に対する血栓回収療法の治療成績

大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科
辻 優一郎、福村 匡央、二村 元、矢木 亮吉、平松 亮、亀田 雅博、野々口 直助、古瀬 元雅、
川端 信司、高見 俊宏、鰐淵 昌彦

A-12 TEVAR後の人工血管閉塞に対し左上腕動脈アプローチで血栓回収術を施行した1例

関西ろうさい病院 脳神経外科
中島 滉一、村上 知義、大河内 康成、奥波羅 秀企、中村 元紀、山田 修平、阿知波 孝宗、福永 貴典、
小林 真紀、豊田 真吾

A-13 右側大動脈弓を有する急性虚血性脳卒中に対して血栓回収療法を行った1例

¹⁾ 医療法人清仁会シミズ病院 脳神経外科、²⁾ 大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科
澤村 壯¹⁾、垣田 寛人¹⁾、北田 雄資¹⁾、蒲原 明宏²⁾、辻野 晃平¹⁾、清水 史記¹⁾、秋山 義典¹⁾、
吉田 享司¹⁾、坂井 信幸¹⁾

ラトケ嚢胞・眼窩内腫瘍 (9:48~10:09)

座長：石橋 謙一 (大阪市立総合医療センター)

コメンテーター：谷口 理章 (大阪脳神経外科病院)

A-14 術中内頸動脈損傷を認めた再発ラトケ嚢胞の一例

大阪府済生会中津病院 脳神経外科
後藤 浩之、上野 博史、三好 瑛介、神崎 智行、大畑 建治

A-15 黄色肉芽腫併発ラトケ嚢胞の1手術例

- 術後ドレナージ経路確保と髄液漏防止の両立のための術中判断 -

¹⁾ 医仁会 武田総合病院 脳神経外科、²⁾ 大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科
池田 直廉¹⁾、横山 邦生¹⁾、伊藤 裕¹⁾、田中 秀一¹⁾、山田 誠¹⁾、杉江 亮¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾、
川西 昌浩¹⁾

A-16 眼窩内腫瘍に対する経鼻的内視鏡アプローチの治療経験

近畿大学病院 脳神経外科
中尾 剛幸、奥田 武司、吉岡 宏真、眞田 寧皓、高橋 淳

脊髄外科基本教育セミナー (10:10~11:10)

座長：乾 敏彦 (富永病院)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

ES-1 頸椎症性脊髄症・神経根症, 頸椎椎間板ヘルニアの適切な診断と治療

ー診断のポイントと手術適応

公立大学法人奈良県立医科大学 脳神経外科

竹島 靖浩

ES-2 頸椎症性脊髄症・神経根症, 頸椎椎間板ヘルニアの適切な診断と治療

ー術式選択と手術における重要ポイント

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 脳神経外科

林 英樹

特別講演1 (11:10~12:10)

座長：戸田 弘紀 (医学研究所北野病院)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

SL1 最近の頭蓋底腫瘍外科技術とリサーチの発展および統合について

アートとサイエンスとロマンでできている脳神経外科~これからの脳外科医へのメッセージ

群馬大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

大宅 宗一

ランチョンセミナー1 (12:30~13:30)

座長：山中 一浩 (大阪市立総合医療センター)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS1-1 脳神経外科医の抗てんかん薬の使い方を再考する

京都大学大学院医学研究科 脳神経外科

高田 茂樹

LS1-2 脳外科てんかん診療を支えるラコサミドの役割

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 脳神経外科

西田 南海子

共催：第一三共株式会社/ユーシービージャパン株式会社

脳腫瘍・化学療法 (13:35~13:56)

座長：山本 悦子 (京都大学)

コメンテーター：阪本 大輔 (兵庫医科大学)

A-17 チラブルチニブが奏効した中枢神経系原発悪性リンパ腫頸髄再発の1例

大阪医療センター 脳神経外科

松本 貴晶、井筒 伸之、藤見 洋佑、金村 米博、浅井 克則、川端 修平、黒田 秀樹、大楠 景子、

金地 真生、木田 将義、西嶋 吉継、藤中 俊之

A-18 ガンマナイフ治療における癌患者の転移性脳腫瘍と脳梗塞の鑑別

(医)ささき会 藍の都脳神経外科病院 脳神経外科

角谷 美帆、北村 和土、宮前 誠亮、岩崎 孝一、佐々木 庸、長谷川 洋

A-19 QKI::RAF1 融合遺伝子を有するびまん性軟髄膜神経節神経腫瘍の一例ビンブラスチン療法による長期疾患安定化

¹⁾ 京都大学 脳神経外科、²⁾ 京都大学 病理診断科、³⁾ 京都大学 小児科

向平 妃沙¹⁾、峰晴 陽平¹⁾、竹内 康英²⁾、梅田 雄嗣³⁾、山本 悦子¹⁾、高田 茂樹¹⁾、佐野 徳隆¹⁾、

丹治 正大¹⁾、滝田 順子³⁾、荒川 芳輝¹⁾

特別講演 2 (14:00～15:00)

座長：片岡 大治 (国立循環器病研究センター)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

SL2 抗凝固療法中の頭蓋内出血対応- オンデキサの使いどころ -

小倉記念病院 脳卒中センター 脳神経外科

波多野 武人

共催：アストラゼネカ株式会社

アフタヌーンセミナー 1 (15:05～16:05)

座長：中島 英樹 (関西電力病院)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

AS1-1 脳血行再建術再考

近畿大学医学部 脳神経外科

眞田 寧皓

AS1-2 脳卒中後てんかんリスク因子について～ペランパネルの有用性を再考する～

奈良県立医科大学附属病院 脳卒中センター

山田 修一

共催：エーザイ株式会社

神経膠腫 (16:10～16:38)

座長：木島 教行 (大阪大学)

コメンテーター：奥田 武司 (近畿大学)

A-20 頭蓋外転移が強く疑われた oligodendroglioma の 1 例

奈良県立医科大学 脳神経外科

山田 研吾、松田 良介、森崎 雄大、横山 昇平、竹島 靖浩、山田 修一、西村 文彦、朴 永銖、中川 一郎

A-21 帯状回を主座とする乏突起膠腫術後に拮抗失行をきたした一例

大阪公立大学 脳神経外科

中条 公輔、田上 雄大、一ノ瀬 努、後藤 剛夫

A-22 再照射とベバシズマブ併用 ICE 療法が奏功した視床びまん性正中神経膠腫の 1 例

¹⁾ 京都大学医学部医学科、²⁾ 京都大学医学部 病理診断科、³⁾ 京都大学医学部 脳神経外科

小澤 沙紀¹⁾、竹内 康英²⁾、山本 悦子³⁾、佐野 徳隆³⁾、高田 茂樹³⁾、丹治 正大³⁾、峰晴 陽平³⁾、
荒川 芳輝³⁾

A-23 成人発症の Diffuse hemispheric glioma, H3G34-mutant の一例

社会医療法人寿会富永病院 脳神経外科

佐伯 真音、長尾 紀昭、古部 昌明、南田 善弘、北野 昌彦、富永 良子

内頸動脈狭窄症(ステント留置術)・外傷性動脈瘤 (16:38~17:06)

座長：木次 将史 (奈良県立医科大学)

コメンテーター：浅井 克則 (大阪医療センター)

A-24 スコアリングバルーンによるプラーク修飾技術を用いた高度石灰化病変に対する頸動脈ステント留置術

北播磨総合医療センター 脳神経外科

前田 一郎、今堀 太一郎、後藤 大輝、西井 陸大、榎波 はる霞、山本 大輔、三宅 茂

A-25 内頸動脈起始部狭窄を伴う内頸動脈先端部閉塞に対する血管内治療後待機的頸動脈ステント留置術を選択した一例

八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

金 亮丞、坂本 竜司、吉村 政樹、成井 牧、川村 晨、畑中 政人

A-26 Carotid artery tandem lesion に対して、一期的retrograde CAS+CEAを行った一例

和歌山県立医科大学 脳神経外科

友淵 匡紀、佐々木 貴浩、八子 理恵、矢本 大洋、土岐 尚嗣、尾崎 充宣、中尾 直之

A-27 破裂外傷性微小動脈瘤に対して早期にコイル塞栓術を行い転機良好であった一例

市立豊中病院 脳神経外科

小林 弘治、後藤 哲、大森 貴文、三浦 慎平、森 康輔、西尾 雅実

硬膜動静脈瘻ほか血管内治療 (17:06~17:34)

座長：石橋 良太 (医学研究所北野病院)

コメンテーター：八子 理恵 (和歌山県立医科大学)

A-28 病変へのアクセスに工夫を要した脊髄硬膜動静脈瘻の1例

近畿大学病院 脳神経外科

岡本 鴻児、古川 健太郎、布川 知史、辻 潔、藤島 一紘、田中 寛大、佐藤 徹、眞田 寧皓、高橋 淳

A-29 斜台部脊索腫の重粒子線治療後晩期に鼻出血で発症した内頸動脈仮性動脈瘤に対してコイル塞栓及び母血管閉塞を行った1例

関西医科大学 脳神経外科

大久保 海周、武田 純一、濱本 貴大、山村 奈津美、磯崎 春菜、内藤 信晶、李 一、羽柴 哲夫、吉村 晋一、埜中 正博

A-30 神経線維腫症1型に合併した頭蓋外内頸動脈瘤に対する血管内治療の経験

JCHO大阪病院 脳神経外科

一瀬 綾花、山際 啓典、呉村 有紀、榊 孝之

A-31 遠位後下小脳動脈解離性脳動脈瘤に対してコイルとn-Butyl Cyanoacrylateを用いて親血管閉塞を行った一例

¹⁾ 医療法人弘善会矢木脳神経外科病院、²⁾ 大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科

木村 誠吾¹⁾、小川 大二¹⁾、山田 圭一¹⁾、谷口 博克¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾

外傷・硬膜動静脈瘻 (17:34～17:55)

座長：杉田 義人 (医学研究所北野病院)

コメンテーター：定政 信猛 (武田病院)

A-32 プロレスラーの観察研究による mild traumatic brain injury の発生機序の考察

¹⁾ 阪和記念病院 脳神経外科、²⁾ 牧田総合病院 脳神経外科、

³⁾ 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

佐々木 学¹⁾、朝本 俊司²⁾、山本 暁大³⁾、二宮 貢士³⁾、西 麻哉¹⁾、瀧 毅伊³⁾、藤田 敏晃¹⁾、
貴島 晴彦³⁾

A-33 頭蓋頸椎移行部 perimedullary AVF による SAH の 1 例

守口生野記念病院 脳神経外科

首藤 太志、山縣 徹、石野 昇、伊勢田 恵一、早崎 浩司、西川 節

A-34 髄内出血で発症した頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈瘻の 2 例

京都大学医学部 脳神経外科

今西 開志、大川 将和、澤田 真寛、池堂 太一、千原 英夫、高田 茂樹、坂井 千秋、菊池 隆幸、
荒川 芳輝

閉会挨拶 (17:55～)

会長 戸田 弘紀 (医学研究所北野病院)

■B会場（サイエンスホール）

胸椎・胸髄手術（8:15～8:43）

座長：二宮 貢士（大阪大学）

コメンテーター：吉村 政樹（八尾徳洲会総合病院）

- B-01 DISHを伴う胸腰椎椎体骨折にPES法を行った7症例の検討**
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 脳神経外科
仁紙 祐人、佐藤 英俊、大道 如毅、下川 宣幸
- B-02 対麻痺で発症した胸椎腹側硬膜外血種の一治療例**
大阪警察病院 脳神経外科
白石 祐基、新 靖、福森 惇司、藤田 大義、福永 幹、下間 惇子、福留 賢二、鄭 倫成、明田 秀太、
本山 靖
- B-03 皮質静脈血栓症、慢性硬膜下血腫を合併した特発性低髄圧症候群に対しブラッドパッチが有効であった一例**
(公財)田附興風会医学研究所北野病院 脳神経外科
西川 隼人、杉田 義人、赤津 希海、大槻 和也、大島 仁実、武部 軌良、箸方 宏州、石橋 良太、
林 英樹、西田 南海子、戸田 弘紀
- B-04 多発神経鞘腫症に合併した胸髄subependymomaの一例**
1) 神戸大学医学部 脳神経外科、2) 神戸大学医学部 病理診断科
立澤 奈央¹⁾、長嶋 宏明¹⁾、神保 直江²⁾、香川 裕哉¹⁾、田中 一寛¹⁾、篠山 隆司¹⁾

頸椎・頸髄手術（8:43～9:25）

座長：竹島 靖浩（奈良県立医科大学）

コメンテーター：北山 真理（和歌山県立医科大学）

- B-05 頸椎椎間関節嚢腫に対して後方椎間孔除圧術を行った1例**
1) 関西医科大学 脳神経外科、2) 信愛会脊椎脊髄センター
内藤 信晶¹⁾、豊嶋 敦彦²⁾、宮本 貴史²⁾、小原 次郎²⁾、大塚 宗廣²⁾、福田 美雪²⁾、佐々木 伸洋²⁾、
上田 茂雄²⁾、寶子丸 稔²⁾
- B-06 C2/3椎間板ヘルニアに対し前方除圧固定術を施行した一例**
千船病院 脳神経外科
清水 嘉偉、陰山 博人、榊原 史啓、朝田 雅博
- B-07 ダンベル型の頸椎神経線維腫に対してRetrojugular approachを行った一例**
大阪府済生会中津病院 脳神経外科
上野 博史、後藤 浩之、神崎 智行、三好 瑛介、大畑 建治
- B-08 治療に工夫を要したC2神経鞘腫の一例**
兵庫医科大学 脳神経外科
溝口 聖大、立林 洸太郎、陰山 博人、吉村 紳一
- B-09 Cervical interdural spinal cystの一例**
奈良県立医科大学 脳神経外科
松岡 龍太、竹島 靖浩、森崎 雄大、横山 昇平、朴 永銖、中川 一郎
- B-10 脈絡叢乳頭腫術後に脊髄播種をきたした一手術例**
大阪公立大学 脳神経外科
尾上 拓未、内藤 堅太郎、児嶋 悠一郎、後藤 剛夫

画像検査・診断 (9:27~9:48)

座長：福田 美雪 (信愛会脊椎脊髄センター)

コメンテーター：後藤 浩之 (済生会中津病院)

B-11 当科での脊髄造影検査の合併症と有効性の検討

¹⁾ 社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 脳神経外科、²⁾ 成尾整形外科病院
大道 如毅¹⁾、佐藤 英俊¹⁾、井上 崇文²⁾、下川 宣幸¹⁾

B-12 脊髄髄内腫瘍と鑑別を要した脊髄炎の2例

京都府立医科大学 脳神経外科学教室
竹内 康浩、西井 翔、梅林 大督、橋本 直哉

B-13 術前画像にて鑑別診断が困難であった頸椎嚢胞性髄内腫瘍の1例

¹⁾ 大阪医科大学 脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大阪医科大学 救急医療部
大澤 尚久¹⁾、柏木 秀基¹⁾、蒲原 明宏¹⁾、藤川 喜貴¹⁾、井畑 知大¹⁾、福村 匡央¹⁾、辻 優一郎¹⁾、
中尾 隼三²⁾、二村 元¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、
高見 俊宏¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

頸椎固定術 (9:48~10:09)

座長：上田 茂雄 (信愛会脊椎脊髄センター)

コメンテーター：新 靖史 (大阪けいさつ病院)

B-14 Halo vestによる創外固定後にC1-2後方固定術を施行した軸椎骨折の一例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院 脳神経外科
赤津 希海、林 英樹、西川 隼人、大槻 和也、大島 仁実、杉田 義人、武部 軌良、箸方 宏州、
石橋 良太、西田 南海子、戸田 弘紀

B-15 首下がり症に対する三期的手術の1例- 術前矯正位評価の重要性 -

¹⁾ 天理よろづ相談所病院 脳神経外科、²⁾ 信愛会脊椎脊髄センター
山下 北斗¹⁾、上田 茂雄²⁾、佐々木 伸洋²⁾、福田 美雪²⁾、黒田 昌之²⁾、豊嶋 敦彦²⁾、大塚 宗廣²⁾、
小原 次郎²⁾、宮本 貴史²⁾、寶子丸 稔²⁾

B-16 肝細胞がんのC1外側塊転移に対して後頭骨-頸椎後方固定術が有用であった症例

(公財)田附興風会医学研究所北野病院 脳神経外科
崎須賀 涼、林 英樹、赤津 希海、西川 隼人、大槻 和也、大島 仁実、徳永 真也、杉田 義人、
武部 軌良、箸方 宏州、石橋 良太、西田 南海子、戸田 弘紀

近畿支部代議員会 (12:10~12:25)

ランチョンセミナー2「脊髄刺激療法 (SCS) を理解する：難治性疼痛に対する治療選択肢として」 (12:30~13:30)

座長：岩月 幸一 (大阪暁明館病院)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS2-1 脊髄刺激療法への取り組みと適応の考え方

交野病院 信愛会脊椎脊髄センター
小原 次郎

LS2-2 積極的加療としてのSCS

聖麗メモリアル病院 脊椎センター
稲垣 浩

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

脳血管障害・直達手術 (13:35~13:56)

座長：谷山 市太 (京都府立医科大学)

コメンテーター：池田 直廉 (武田総合病院)

- B-17 急性硬膜下血腫を来した intraosseous AVF に対し直達手術を行った一例**
大阪脳神経外科病院
國井 繭子、木谷 知樹、平井 信登、竹中 朋文、福屋 章悟、立石 明広、松本 勝美、谷口 理章
- B-18 感染性頸部動脈瘤に対し大伏在静脈での血行再建を行なった1例**
1) 南和歌山医療センター 脳神経外科、2) 和歌山県立医科大学 脳神経外科
仲河 恒志¹⁾、尾崎 充宣²⁾、中島 翔太¹⁾、石井 健次¹⁾、伊藤 雅矩¹⁾、西林 宏起¹⁾
- B-19 過長茎状突起と対側の非過長茎状突起による両側 stylocarotid artery syndrome の一例**
(医)ささき会 藍の都脳神経外科病院 脳神経外科
北村 和士、岩崎 孝一、三神 和幸、角谷 美帆、宮前 誠亮、佐々木 庸、長谷川 洋

手術・デバイス・光学システム (16:10~16:38)

座長：梅林 大督 (京都府立医科大学)

コメンテーター：陰山 博人 (兵庫医科大学)

- B-20 頸椎椎間板ヘルニアに対する顕微鏡下後方摘出術の有用性**
信愛会脊椎脊髄センター
豊嶋 敦彦、宮本 貴史、小原 次郎、福田 美雪、佐々木 伸洋、上田 茂雄、寶子丸 稔
- B-21 外側環軸関節を展開する手術のコツとシリンドリカルスパーサーの使用経験
—C2神経根切離についての再考—**
信愛会脊椎脊髄センター
上田 茂雄、宮本 貴史、大塚 宗廣、小原 次郎、豊嶋 敦彦、福田 美雪、佐々木 伸洋、寶子丸 稔
- B-22 外視鏡を用いた脊椎手術**
信愛会脊椎脊髄センター
福田 美雪、宮本 貴史、小原 次郎、大塚 宗廣、豊嶋 敦彦、佐々木 伸洋、黒田 昌之、上田 茂雄、寶子丸 稔
- B-23 脊椎内視鏡手術UBE-ULBD(Unilateral Laminotomy for Bilateral Decompression)について**
社会福祉法人大阪暁明館病院 脳神経外科
森脇 崇、藤原 翔、岩月 幸一

合併症回避・管理 (16:38~16:59)

座長：高木 健治 (滋賀医科大学)

コメンテーター：佐々木 学 (阪和記念病院)

- B-24 頸椎椎弓の骨削除中に空気塞栓を来した一例**
八尾徳洲会総合病院 脳神経外科
吉村 政樹、畑中 政人、川村 農、成井 牧、坂本 竜司、高 沙野
- B-25 脊髄辺縁部動静脈瘤に対する血管内治療後、コイル塞栓後静脈瘤による遅発性症候性神経圧迫を来した一例**
1) 兵庫県立こども病院 脳神経外科、2) 西神戸医療センター 脳神経外科
岡藤 悠真¹⁾、香川 裕哉¹⁾、金 永珠²⁾、阿久津 宣行¹⁾、小山 淳二¹⁾、河村 淳史¹⁾
- B-26 反復性くも膜下出血を引き起こした後頭下チタンメッシュ破損の一例**
京都大学医学部 脳神経外科
有吉 優輝、澤田 眞寛、菊池 隆幸、安部倉 友、濱本 諒、丹治 正大、荒川 芳輝

腰椎手術 (17:00~17:28)

座長：内藤堅太郎 (大阪公立大学)

コメンテーター：高山 柄哲 (京都桂病院)

- B-27 特発性びまん性骨増殖症および病理学的に黄色靭帯骨化症を合併した黄色靭帯内血腫の一例**
信愛会脊椎脊髄センター
小原 次郎、宮本 貴史、大塚 宗廣、豊嶋 敦彦、福田 美雪、佐々木 伸洋、寶子丸 稔、上田 茂雄
- B-28 腰椎高位の類表皮嚢胞の1例**
¹⁾ 大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 大阪医科薬科大学 救急医療部
柏木 秀基¹⁾、福村 匡央¹⁾、蒲原 明宏¹⁾、藤川 喜貴¹⁾、井畑 知大¹⁾、辻 優一郎¹⁾、中尾 隼三²⁾、
二村 元¹⁾、矢木 亮吉¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、
高見 俊宏¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾
- B-29 腰椎椎弓切除術後のドレーン排液量に影響を及ぼす因子の検討**
信愛会脊椎脊髄センター
宮本 貴史、大塚 宗廣、小原 次郎、豊嶋 敦彦、福田 美雪、佐々木 伸洋、黒田 昌之、上田 茂雄、
寶子丸 稔
- B-30 血友病患者に対する腰椎椎間板ヘルニア手術の周術期管理と術後転帰**
¹⁾ 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学、²⁾ 阪和記念病院 脳神経外科
瀧 毅伊¹⁾、二宮 貢士¹⁾、入里 直樹¹⁾、山本 暁大¹⁾、佐々木 学²⁾、貴島 晴彦¹⁾

■C会場 (501-503会議室)

脳動脈瘤 (8:15~8:43)

座長：平松 亮 (大阪医科薬科大学)

コメンテーター：武田 純一 (関西医科大学)

- C-01 前大脳動脈水平部 (以下A1) の解離によるくも膜下出血に対して開頭trapping術を施行した2例**
阪和記念病院 脳神経外科
高原 在英、矢野 喜寛、佐々木 華子、川本 早希、西 麻哉、佐々木 学、谷脇 浩一、小山 隆、種子田 護、藤田 敏晃
- C-02 破裂後下小脳動脈瘤に対するコイル塞栓術後にくも膜下腔へコイル脱出をきたした一例**
¹⁾ 市立豊中病院 脳神経外科、²⁾ 大阪医療センター 脳神経外科
大森 貴文¹⁾、後藤 哲¹⁾、小林 弘治²⁾、三浦 慎平¹⁾、森 康輔¹⁾、西尾 雅実¹⁾
- C-03 アプローチ困難にてW-EBでしか塞栓し得なかった破裂脳動脈瘤の1例**
長久病院 脳神経外科
長久 公彦
- C-04 経過中に増大傾向を認めた破裂中大脳動脈血豆状脳動脈瘤の1例**
¹⁾ 大阪急性期・総合医療センター 脳神経外科、²⁾ 大阪南医療センター 脳神経外科
矢野 佑磨¹⁾、山崎 慎太郎²⁾、砂田 拓¹⁾、中島 司¹⁾、田中 伯¹⁾、山本 祥太¹⁾、岸 文久¹⁾、玉置 亮¹⁾、飯田 淳一¹⁾

てんかん・機能外科 (8:43~9:18)

座長：Khoo Hui Ming (大阪大学)

コメンテーター：宇田 武弘 (大阪公立大学)

- C-05 てんかん性失神を来した難治てんかん2症例の考察**
大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学
西澤 尚起、KHOO HUI MING、谷 直樹、押野 悟、貴島 晴彦
- C-06 脳生検後に sporadic Creutzfeldt-Jakob disease と判明した一例**
¹⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科、
²⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経内科、
³⁾ 神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科
大賀 勇範¹⁾、福井 伸行¹⁾、小柳 正臣¹⁾、後藤 正憲¹⁾、福光 龍¹⁾、春原 匡¹⁾、高原 正樹¹⁾、石川 友美¹⁾、宮田 真友子¹⁾、山元 康弘¹⁾、笠島 一洋¹⁾、太田 和馬²⁾、川本 未知²⁾、原 重雄³⁾、太田 剛史¹⁾
- C-07 当院における顔面けいれんの微小神経血管減圧術の合併症の考察**
松原徳洲会病院 脳神経外科
辻 芳仁
- C-08 短期間に症状が変化して手術適応の判断に苦慮した全身性ジストニアの1例**
大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学
森口 玄渡、押野 悟、細見 晃一、谷 直樹、末松 拓也、KHOO HUI MING、貴島 晴彦
- C-09 Levodopa-carbidopa intestinal gel therapy (LCIG)から脳深部刺激術療法(DBS)に変更したパーキンソン病例**
¹⁾ 近畿大学病院 脳神経外科、²⁾ 医療法人讃和会友愛会病院 脳神経外科
坂田 信吾¹⁾、中野 直樹¹⁾、内山 卓也¹⁾、高橋 淳¹⁾、藪内 伴成²⁾、山田 公人²⁾

悪性リンパ腫・頭蓋骨病変 (9:18~9:46)

座長：長嶋 宏明 (神戸大学)

コメンテーター：有田 英之 (大阪国際がんセンター)

C-10 中枢神経系原発悪性リンパ腫に対する最適な腫瘍生検術の検討

¹⁾ 近畿大学病院 脳神経外科、²⁾ 近畿大学医学部
吉岡 宏真¹⁾、奥田 武司¹⁾、中尾 剛幸¹⁾、藤田 貢²⁾、高橋 淳¹⁾

C-11 左頸静脈孔から突出し延髄、小脳、舌咽神経、迷走神経と癒着した sarcoid-like lymphoid infiltration の一例

¹⁾ 神戸市立西神戸医療センター 脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部 脳神経外科
金 永珠¹⁾、岩橋 洋文¹⁾、蘆田 典明¹⁾、細田 弘吉¹⁾、長嶋 宏明²⁾、篠山 隆司²⁾、西原 賢在¹⁾

C-12 海面静脈洞部 Diffuse Large B Cell Lymphoma の一例

¹⁾ 神戸大学医学部 脳神経外科、²⁾ 神戸大学医学部 病理診断学
池尾 諒介¹⁾、長嶋 宏明¹⁾、藤田 祐一¹⁾、神保 直江²⁾、山本 修平¹⁾、原田 知明¹⁾、田中 一寛¹⁾、
篠山 隆司¹⁾

C-13 頭頂骨に生じた intra-osseus cavernous malformation の一例

関西医科大学 脳神経外科
山村 奈津美、羽柴 哲夫、大久保 海周、濱本 貴大、内藤 信晶、磯崎 春菜、李 一、武田 純一、
吉村 晋一、埜中 正博

トルコ鞍近傍腫瘍・第三脳室腫瘍 (9:46~10:07)

座長：丹治 正大 (京都大学)

コメンテーター：西村 文彦 (奈良県立医科大学)

C-14 鞍上部に発症した Granular cell tumor の1例

¹⁾ 大西脳神経外科病院 脳神経外科、²⁾ 大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科
酒井 宏介¹⁾、前岡 良輔¹⁾、高橋 賢吉¹⁾、大西 宏之¹⁾、埜本 勝司¹⁾、鰐淵 昌彦²⁾、大西 英之¹⁾

C-15 初発乳頭上皮型頭蓋咽頭腫に対し BRAF-MEK 阻害薬併用療法が奏効した一例

奈良県立医科大学 脳神経外科
横山 昇平、森崎 雄大、中瀬 健太、木次 将史、竹島 靖浩、松田 良介、西村 文彦、朴 永銖、中川 一郎

C-16 閉塞性水頭症を来たした第三脳室髄膜腫の1例

京都府立医科大学 脳神経外科学教室
竹内 康浩、谷山 市太、榊原 淳人、鎌田 一晃、山中 巧、小川 隆弘、高橋 義信、橋本 直哉

ランチョンセミナー3 (12:30~13:30)

座長：篠山 隆司 (神戸大学)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

LS3 自験例を中心に膠芽腫における TTFIELDS を含む治療戦略

北里大学医学部 脳神経外科
柴原 一陽

共催：ノボキア株式会社

髄膜腫・髄外腫瘍 (13:30～13:58)

座長：魚住 洋一 (神戸大学)

コメンテーター：羽柴 哲夫 (関西医科大学)

C-17 前頭骨内に発生したEndodermal cystの1例

¹⁾ 大阪医科薬科大学 脳神経外科・脳血管内治療科、²⁾ 医仁会 武田総合病院 脳神経外科
山田 浩徳¹⁾、柏木 秀基¹⁾、池田 直廉²⁾、福村 匡央¹⁾、蒲原 明宏¹⁾、藤川 喜貴¹⁾、井畑 知大¹⁾、
辻 優一郎¹⁾、二村 元¹⁾、平松 亮¹⁾、亀田 雅博¹⁾、野々口 直助¹⁾、古瀬 元雅¹⁾、川端 信司¹⁾、
高見 俊宏¹⁾、鰐淵 昌彦¹⁾

C-18 血行に富んだ巨大falctentorial meningiomaの一例

京都医療センター 脳神経外科
吉田 昌史、山尾 幸広、上村 紘也、岸田 夏枝、土井 健人、福田 俊一

C-19 複数の神経モニタリングを併用しtranspetrosal approachを行った斜台部髄膜腫の一例

大阪警察病院 脳神経外科
藤田 大義、福森 惇司、福永 幹、下間 惇子、白石 祐基、福留 賢二、鄭 倫成、新 靖史、明田 秀太、
本山 靖

C-20 急速増大した多発脳実質外腫瘍の一例

¹⁾ 京都大学医学部 脳神経外科、²⁾ 京都大学医学部 病理診断科
古賀 菜奈子¹⁾、高田 茂樹¹⁾、竹内 康英²⁾、牧野 恭秀¹⁾、山本 悦子¹⁾、佐野 徳隆¹⁾、丹治 正大¹⁾、
峰晴 陽平¹⁾、荒川 芳輝¹⁾

アフタヌーンセミナー2「安心・安全なAIS治療への取り組みと工夫」 (15:05～16:05)

座長：豊田 真吾 (関西ろうさい病院)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】

AS2-1 安全なAIS治療のための4(5)S運動

大西脳神経外科 脳神経外科
前岡 良輔

AS2-2 スモールチームで行う安全第一なAISへの取り組み

愛仁会高槻病院 脳神経外科
角野 喜則

AS2-3 神戸流AIS update : デバイスを安心・安全に使いこなすために

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科
福井 伸行

共催：日本ストライカー株式会社

感染症 (16:10~16:45)

座長：佐野 徳隆 (京都大学)

コメンテーター：玉置 亮 (大阪急性期・総合医療センター)

- C-21 経過中に破裂をきたした真菌性副鼻腔炎に起因する内頸動脈瘤の一例**
大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学
入里 直樹、尾崎 友彦、中村 元、高垣 匡寿、福田 竜丸、松村 剛樹、寺西 邦匡、山崎 弘輝、
なら本 悠嗣、倉本 仁美、貴島 晴彦
- C-22 口腔内常在菌による硬膜下膿瘍の2症例**
奈良県総合医療センター 脳神経外科
厚主 健太、横田 浩、西居 純平、前川 秀継、榎谷 鷹弘、松村 考紘、藤本 憲太
- C-23 診断に遅れが生じた感染性脳動脈瘤の一例**
八尾徳洲会総合病院 脳神経外科
畑中 政人、川村 晨、成井 牧、坂本 竜司、吉村 政樹
- C-24 内視鏡下経鼻経蝶形骨洞生検術により診断したCOVID-19関連リンパ球性下垂体炎の1例**
京都大学医学部 脳神経外科
稲井 聡一、佐野 徳隆、牧野 恭秀、山本 悦子、高田 茂樹、丹治 正大、峰晴 陽平、荒川 芳輝
- C-25 脳室内穿破を伴う脳膿瘍に対して経脳室的内視鏡下洗浄術が奏功した2例**
堺市立総合医療センター 脳神経外科
東原 一浩、岩田 貴光、尾崎 文、寺田 栄作、梶川 隆一郎、都築 貴

小児 (16:45~17:20)

座長：國廣 誉世 (大阪市立総合医療センター)

コメンテーター：阿久津宣行 (兵庫県立こども病院)

- C-26 孤立性第四脳室に対する中脳水道ステント術施行時のJ-shape technic**
関西医科大学 脳神経外科
磯崎 春菜、大久保 海周、濱本 貴大、内藤 信晶、山村 奈津美、李 一、武田 純一、羽柴 哲夫、
吉村 晋一、埜中 正博
- C-27 新生児期に内視鏡下脳室嚢胞脳槽開窓術を施行したGliependymal cystの1例**
大阪市立総合医療センター 小児脳神経外科
山下 成仁、國廣 誉世、石本 幸太郎、馬場 良子、坂本 博昭、山中 一浩
- C-28 出血発症した小児pial AVFの一例**
1) 滋賀医科大学 脳神経外科、2) 倉敷中央病院 脳神経外科・脳卒中科
二宮 楓太¹⁾、北村 智章¹⁾、高木 健治¹⁾、谷村 麻衣²⁾、勅使河原 章¹⁾、藤本 優貴¹⁾、河野 浩人¹⁾、
設楽 智史¹⁾、新田 直樹¹⁾、深見 忠輝¹⁾、吉田 和道¹⁾
- C-29 動脈解離と血管攣縮による右大脳半球梗塞を来した小児の1例**
京都大学医学部 脳神経外科
藤井 恒輔、千原 英夫、山本 悦子、池堂 太一、高田 茂樹、大川 将和、坂井 千秋、菊池 隆幸、
荒川 芳輝
- C-30 高安動脈炎に合併した脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血を発症した女児の一例**
京都大学医学部 脳神経外科
関 直人、大川 将和、千原 英夫、高田 茂樹、池堂 太一、舟木 健史、菊池 隆幸、坂井 千秋、荒川 芳輝

FD講習会 (18:00~19:00)

【日本脳神経外科学会領域講習認定】